

## RECARGAS

MODELO	AGENTE EXTINGUIDOR, TIPO Y CAPACIDAD
100	Recarga de polvo químico seco ABC 1,0 kg
101	Recarga de polvo químico seco ABC 2,0 kg
102	Recarga de polvo químico seco ABC 3,0 kg
103	Recarga de polvo químico seco ABC 4,5 kg
104	Recarga de polvo químico seco ABC 6,0 kg
105	Recarga de polvo químico seco ABC 9,0 kg
106	Recarga de polvo químico seco ABC 12,0 kg
107	Recarga de polvo químico seco ABC 34,0 kg
108	Recarga de polvo químico seco ABC 50,0 kg
109	Recarga de polvo químico seco ABC 68,0 kg
110	Recarga de bioxido de carbono BC 2,3 kg
111	Recarga de bioxido de carbono BC 4,5 kg
112	Recarga de bioxido de carbono BC 6,8 kg
113	Recarga de bioxido de carbono BC 9,0 kg
114	Recarga de bioxido de carbono BC 22,7 kg
115	Recarga de bioxido de carbono BC 45,4 kg
116	Recarga de agua a presion A 9,46 lt
117	Recarga de agua a presion A 50,0 lt
118	Recarga de agua con espuma AFFF AB 9,46 lt
119	Recarga de agua con espuma AFFF AB 34,0 lt
120	Recarga de agua con espuma AFFF AB 50,0 lt
121	Recarga de agua con espuma AFFF AB 68,0 lt
122	Recarga de agua destilada, A y C 6,0 lt
123	Recarga de agua destilada, A y C 9,46 lt
MODELO	AGENTE EXTINGUIDOR ESPECIALES
124	Recarga agente humedo acetato de potasio K 6 L.
125	Recarga de bicarbonato de sodio BC porkilo
126	Recarga PQS bicarbonato/potasio, Purpura K, BC
127	Recarga de gas HFC-236-FA agente limpio X kilo
128	Recarga polvo tipo D cubeta de 50 lbs
129	Retardante p/madera, textiles y alfombras - cubeta de 19 lt. Marca Pyatz
130	Recarga de P.Q.S ABC a granada 4,5kg
131	Recarga agente extintor

**EQUIPO NUEVO**

<b>MODELO</b>	<b>AGENTE EXTINGUIDOR, TIPO Y CAPACIDAD</b>
200	Extintor con polvo químico seco ABC 1,0 kg Teneci
201	Extintor con polvo químico seco ABC 2,0 kg Teneci
202	Extintor con polvo químico seco ABC 3,0 kg Teneci
203	Extintor con polvo químico seco ABC 4,5 kg Teneci
204	Extintor con polvo químico seco ABC 6,0 kg Teneci
205	Extintor con polvo químico seco ABC 9,0 kg Teneci
206	Extintor con polvo químico seco ABC 12,0 kg Teneci
207	Extintor con polvo químico seco ABC 34,0 kg Teneci
208	Extintor con polvo químico seco ABC 50,0 kg Teneci
209	Extintor con polvo químico seco ABC 68,0 kg Teneci
210	Extintor con bióxido de carbono BC 2,3 kg aluminio
211	Extintor con bióxido de carbono BC 4,5 kg aluminio
212	Extintor con bióxido de carbono BC 6,8 kg aluminio
213	Extintor con bióxido de carbono BC 9,0 kg aluminio
214	Extintor con bioxido de carbono BC 22,7 KG
215	Extintor con bioxido de carbono BC 45,4 KG
216	Extintor agua a presión A 9,46 lt. Trifuego
217	Extintor agua a presión A 6,0 lt. Acero inoxidable
218	Extintor agua a presión 50,0 lt. U.M. Trifuego
219	Extintor agua con espuma AFFF AB 9,46 l. Teneci
220	Extintor agua con espuma AFFF AB 6,0 lt. Acero l.
221	Extintor agua con espuma AFFF AB 50,0 lt. Teneci
222	Extintor Water mist, agua destilada A,C 6,0 l. lees.
223	Extintor químico húmedo tipo K 3,0 L. Teneci
224	Extintor químico húmedo tipo K 4,0 L. Teneci
225	Extintor químico húmedo tipo K 6,0 L. Teneci
226	Extintor con agente limpio HFC-236 ABC 1,0 kg
227	Extintor con agente limpio HFC-236 ABC 2,0 kg
228	Extintor con agente limpio HFC-236 ABC 4,0 kg
229	Granada Automa. gas HFC-236 fusible 68°C 4,0 kg.
230	Granada Automa. gas HFC-236 fusible 68°C 6,0 kg.
231	Granada Automa. gas HFC-236 fusible 68°C 9,0 kg.
232	Detextintor automa. Ind. con gas HFC-236 4,0 kg.
233	Detextintor automa. Ind. con gas HFC-236 6,0 kg.
234	Detextintor automa. Ind. con gas HFC-236 9,0 kg.

MODELO	GABINETES Y HERRAJES
301	Gabinete para extintor de 4.5, y 6,0 65 x 30 x 20
302	Gabinete para extintor de 9.0 kg 75 x 40 x 25
303	Gabinete para manguera 15 m. De 72 x 47 x 15
304	Gabinete para hidrante sobreponer 30 m. 82x67x15
305	Gabinete para hidrante empotrar 30 m. 82x67x15
306	Gabinete para manguera y extintor 88x85x21
307	Gabinete 1 equipo de bombero 180x50x40
308	Gabinete 2 equipos de bombero 180x70x40
309	Gabinete 4 equipos de bombero 180x90x40
310	Gabinete 6 equipos de bombero 180x120x40
311	Porta extintor 4,5 kg. espejo con tapa ciega
312	Porta extintor 6 y 9 kg. espejo con tapa ciega
313	Porta extintor 4,5 CO2 espejo con tapa ciega
314	Porta extintor cualquier tamaño cuadrado 6 colores
315	Botiquin mini con medicamentos de 25.5 x 19 x 9.5
316	Botiquin chico con 1 dotacion de 28 x 21 x 11
317	Botiquin mediano con 2 dotaciones 33.5 x 25 x12
318	Botiquin grande con 3 dotaciones 38 x 27.5 x 14
319	Botiquin de mochila profesional con medicamentos
320	Botiquin tipo maletín térmico con medicamentos
321	Dotación para primeros auxilios
322	Porta extintor con soporte en color negro
401	Toma siamesa cromada entrada 4"
402	Hidrante de banqueta valvulas 3" NPT A 2 1/2" IPT
403	Llave universal para ajustar coples
404	Juego de coples de 1.5" IPT o NST 44 mm.
405	Juego de coples de 2" IPT 55 mm.
406	Juego de coples de 2 1/1" IPT o NST 70.5 mm.
407	Chiflon de 3 pasos de 1.5" x 80 GMP. IPT y NSHT
408	Chiflon de 3 pasos de 2" x 80 GMP. IPT y NSHT
409	Chiflon de 3 pasos de 2.5" x 120 GMP. IPT y NSHT
410	Valvula de globo 1.5" hembra-macho IPT y NSHT
411	Valvula globo 2" a 1.5" hembra-macho IPT y NSHT
412	Valvula de globo 2" hembra-macho IPT y NSHT
413	Valvula de globo 2.5" hembra-macho IPT y NSHT
414	Manguera capa sencilla rotura (600) IPT 1.5"x30 m.
415	Manguera Inc. Single Jacket rotura (768) 2"x30 m.
416	Manguera Inc. Single Jacket rotura (768) 2.5"x30 m.
<b>Gabinete, manguera, chiflon, valvula y llave universal</b>	
417	Hidrante completo con manguera de 1.5"x30m
418	Hidrante completo con manguera de 2"x30m
419	Hidrante completo con manguera de 2.5"x0m

<b>MODELO ALARMAS, DETECTORES Y LAMPARAS</b>	
501	Estacion pulsadora manual de alarma vs. Fuego
502	Sirena para alarma de 120 dc. A 30 w. exa.
503	Estrobo rojo de 75 destellos x min. EST-75RO
504	Botón paro de emergencia
505	Lampara de emergencia 60 Leeds recargable 24 h.
506	Señal de salida con luz
507	Fuente de poder con botón de emergencia
508	Megafono de mano recargable con sirena MG-255
509	Unidad ajustable de luz de emergencia de led
510	fuelle de poder para alarma EXA
511	Alarma completa con sirena, estación y estrobo Teneci
512	Estación manual con batería para lugares pequeños
513	Barra de panico 84 cm horizontal UL
514	Barra de panico 84 cm vertical de 2 puntos UL
515	Detector de humo marca kidde con batería de 9 volts
516	Detector de gas Bitwo electronics
517	Detector de humo marca Kidde 10 años garantía
<b>MODELO EQUIPO DE BOMBERO</b>	
601	Equipo de bombero completo certificado NFPA SKOLD
602	Chaquetón fabricado en tela nomex
603	Pantalón en tela nomex con reflejante y tirantes
604	Casco en fibra de vidrio y poli carbonato importado
605	Bota corta de 40 cm de neopreno
606	Capucha profesional en Nomex
607	Guante en piel interior de nomex
608	Tirantes para pantalón en nylon elástico
<b>MODELO SEÑALIZACION PARA TRAFICO</b>	
701	Poste de plastico con 2 reflejantes altura 120 cm
702	Traficono flexible de 45 cm
703	Traficono flexible de 71 cm
704	Traficono flexible de 91 cm
705	Brazalete para brigadista varios colores
706	Letrero hexagonal de un lado alto y el otro siga
707	Banderin de PVC con reflejante para trafico
708	Caballette de "Piso mojado" 61 cm de alto
709	Cinta para marcar piso color amarillo 5x33 mt
710	Cinta para marcar piso color negro/amarillo 5x33 m
711	Cinta antiderrapante medida 1" x 18 mt
712	Cinta antiderrapante medida 2" x 18 mt
713	Cinta plastica leyenda peligro 7.5 cm x 300 mt
714	Cinta plastica leyenda precaucion 7.5 cm x300 m
715	Cinta plastica leyenda prohibido paso 7.5cm x 300m
716	Bote arenero con ruedas y pala mca. Trifuego
717	Chaleco de malla reflejante
718	Chaleco de poliester con reflejante
719	Chaleco tipo rescatista con reflejante
720	Casco de seguridad Plus mca. Alfa L. varios colores
721	Arnés con una argolla mca skold

MODELO	MEDIDA	SEÑALAMIENTOS
801	15x15	Extintor, botiquin, ruta y baño
802	15x20	Extintor
803	20x20	Extintor
804	25x30	Extintor
805	15x15	Alarma
806	27x35	Hidrante
807	27X35	Equipo contra incendio
808	27X35	Toma siamesa
809	20x20	Ruta de evacuación izq. y der.
810	15X30	Ruta de evacuación izquierda
811	15X30	Ruta de evacuacion derecha
812	20X40	Ruta de evacuacion izquierda
813	20X40	Ruta de evacuacion derecha
814	15X30	Salida de emergencia
815	25x30	Que hacer en caso de sismo e Inc.
816	30x40	Que hacer en caso de sismo e inc.
817	27x35	Unidad móvil
818	20x20	Escalera abajo izquierda
819	20x20	Escalera abajo derecha
820	27x35	Punto de reunion
821	20x20	Botiquin
822	27X35	Lava ojos
823	27x35	Regadera de emergencia
824	20x20	No fumar
825	27X35	No fumar
826	27X35	No introducir alimentos
827	27X35	No bloquear el equipo vs.incendio
828	27X35	Máxima 10 Km./HR
829	27X35	No estacionarse
830	27X35	Prohibido el paso
831	20x20	No se utilice en caso d sismo e inc.
832	27X35	Conserva limpia esta área
833	20x20	Conserva limpio este baño
834	20x20	Lávate las manos después de ir wc
835	15x15	Sanitarios
836	15x15	Sanitario damas
837	15x15	Sanitario caballeros
838	20x20	Apaga la luz cuando no se utilice
839	27X35	Vigilancia
840	27X35	Peligro area de carga y descarga
841	27X35	Peligro alta tension
842	27X35	Peligro sustancias toxicas
843	27X35	Peligro materiales inflamables
844	27X35	Peligro materiales corrosivos
845	27X35	Peligro líquidos inflamables
846	27X35	Uso obligatorio de equipo de pro.
847	27X35	Uso obligatorio de guantes de seg.
848	27X35	Uso obligatorio de zapato de seg.
849	27X35	Uso obligatorio de lentes de seg.
850	27X35	Uso obligatorio de casco
851	27X35	Uso obligatorio d protección auditiva
852	27X35	Uso obligatorio de mascarilla
853	27X35	Uso obligatorio de uniforme
854	28x36	Código de colores
855	240x120	según diseño

## SEÑALAMIENTOS ESPECIALES

MODELO	MEDIDA	DESCRIPCION
856	20X25	Extintor tipo bandera ambos lados
857	20X25	Ruta de evacuacion tipo bandera A.L.
858	15X20	Extintor tipo aluminio
859	15X20	Ruta de evacuacion izq. tipo aluminio
860	15X20	Ruta de evacuacion der. tipo aluminio
861	15X20	Salida de emergencia tipo aluminio
862	15X20	Ruta escalera abajo izq tipo aluminio
863	15X20	Ruta escalera abajo der tipo aluminio
864	25X30	Sismo e incendio, tipo aluminio
865	15X15	Sanitario hombre y mujer, tipo alu.
866	15x15	Sanitario hombres, tipo aluminio
867	15X15	Sanitario mujeres, tipo aluminio
868	15X15	Extintor en vinil fondo blanco
869	15X15	Extintor en vinil tipo aluminio
870	15X15	Ruta solo flecha en vinil
871	11X28	Ruta de evacuacion izq. en vinil y lum.
872	11X28	Ruta de evacuacion der. en vinil y lum.
873	20X20	Extintor acrilico transparente normal
874	20X20	Extintor acrilico transparente con/lum
875	20X20	Ruta izq. en acrilico trans. con/lum
876	20X20	Ruta der. en acrilico trans. con/lum
877	20X20	Salida en acrilico trans. con/lum
878	150X150	Punto de reunion pintura trafico piso
879	22X33	Salida con luz propia con luminicente
880	25X25	Rombo base en aluminio
881	14X17	Etiqueta "Abrase en caso de inc."
882	14X17	Etiqueta "Romparse en caso de inc."
883	10X10	Rombo en vinil
884	20X20	Rombo en vinil
885	12.7X7.5	Collarin con holograma
886	planilla	Cinta doble cara de pegamento
887	48X33	Acrilico luminiscente azul con chapetone
888	56X40	Acrilico luminiscente azul con chapetone